

MULTINORMEN-SCHUTZ
WARNSCHUTZ
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN APC 1 – APC 2



PROTECT WHAT YOU CARE FOR

SCHUTZ steht bei ROFA seit über 60 Jahren im Mittelpunkt. Dabei ist Schutz nicht einfach nur die Aufgabe unserer Produkte, sondern unser Qualitätsversprechen, das wir unseren Kunden täglich geben. Mit unserer Arbeits- und Schutzbekleidung wollen wir Menschen vor den Gefahren des Arbeitsalltags schützen und unterstützen sie dabei durch unser umfangreiches Sortiment und die Funktionalität der Produkte.

Darüber hinaus stehen in der gesamten Entwicklung Mensch, Umwelt und Unternehmen an erster Stelle. Als Hersteller übernehmen wir nicht nur die Verantwortung für den Schutz der Träger, sondern auch für die Menschen und die Umwelt entlang der Wertschöpfungskette. Beste Qualität, Menschlichkeit und faire Arbeitsbedingungen sind Werte, die uns antreiben, täglich unser Bestes zu geben.

T: +49 5923 898 0 F: +49 5923 898 800

E: info@rofa.de www.rofa.de

MULTI-LIGHT-SERIE

Die leichteste ROFA-Kollektion im MULTIFUNKTIONSSCHUTZ

Die MULTI-LIGHT-Serie bietet eine perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Multifunktionsschutz. Das Gewebe mit nur 270 g/m² ist deutlich leichter als die bisherigen Multifunktionsschutzgewebe von ROFA. Durch die Verwendung eines inhärent flammhemmenden Spezialgarnes mit Polyamid überzeugt die Kollektion mit hoher Strapazierfähigkeit. Durchdachte Schnitte und ergonomische Details an Ärmeln und Beinen sorgen für eine optimale Passform und hohen Tragekomfort. Details, wie der neu entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik und die Verwendung von Kunststoffknöpfen und -reißverschlüssen, macht die MULTI-LIGHT-Serie zu etwas Besonderem. Diese Kollektionen ist bereits nach der neuen Norm EN 17353-"Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit" zertifiziert. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

Die MULTI-LIGHT-Serie besteht aus den Kollektionen:

- » MULTI-LIGHT
- » MULTI-LIGHT HI-VIS I
- » MULTI-LIGHT HI-VIS II







Gewebe 166: Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC









getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung













Diese Kollektion ist auch teilweise zweilagig EN 61482-2 APC 1, APC 2 erhältlich.

Nähere Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 120.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Elektrohandwerk • Energieversorgung • Petrochemie • Tiefbau

ATPV 9 cal/cm²

JACKE

Stehkragen mit Klett und Reflexpaspel • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • alle Druckknöpfe sind Kunststoffdruckknöpfe • Piktogrammlasche in rechter Brusttasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Cargotasche

Herren Art.-Nr. 1662568 **Damen** Art.-Nr. 1662668

588 schwarzmarine-grau **573** schwarzmarine-kornblau

ATPV 9 cal/cm²



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Reflexpaspel • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz und im Rücken mit weitenverstellbarem Gummizug • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in Cargotasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 1662569 **Damen** Art.-Nr. 1662669 **588** schwarzmarine-grau

573 schwarzmarine-kornblau





587 grau-schwarzmarine

586 kornblau-schwarzmarine

Herren Art.-Nr. 1662567 **Damen** Art.-Nr. 1662667





Material 459

Gewebe 166: Farbe leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC

Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR

Pflege: 60 X O AX





getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung









ATPV 9 cal/cm²





Diese Kollektion ist auch teilweise zweilagig EN 61482-2 APC 1, APC 2 erhältlich.

Nähere Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 122.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Elektrohandwerk • Energieversorgung • Hafen und Flughafen • Hoch- und Tiefbau • Petrochemie • Transport und Logistik

JACKE

Stehkragen mit Klett und Reflexpaspel • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • alle Druckknöpfe sind Kunststoffdruckknöpfe • Piktogrammlasche in rechter Brusttasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

BUNDHOSE

ATPV 9 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in Cargotasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 4592505 Damen Art.-Nr. 4592605

424 grau-leuchtgelb **387** schwarzmarine-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Reflexpaspel • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz und im Rücken mit weitenverstellbarem Gummizug • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in Cargotasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 4592506 **Damen** Art.-Nr. 4592606 **424** grau-leuchtgelb

387 schwarzmarine-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb



Herren Art.-Nr. 4592504

Damen Art.-Nr. 4592604

424 grau-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb

387 schwarzmarine-leuchtgelb

L-LINE

MULTI-LIGHT HI-VIS II APC 1





PRODUKTINFORMATION

Material 459

Gewebe 166: Farbe leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC

Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR

Pflege: 60 X O AX





getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung











ATPV 9 cal/cm²





Diese Kollektion ist auch teilweise zweilagig EN 61482-2 APC 1, APC 2 erhältlich.

Nähere Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 124.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Elektrohandwerk • Energieversorgung • Hafen und Flughafen • Hoch- und Tiefbau • Petrochemie • Transport und Logistik

JACKE

Stehkragen mit Klett und Reflexpaspel • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • alle Druckknöpfe sind Kunststoffdruckknöpfe • Piktogrammlasche in rechter Brusttasche

Herren: 23-29, 44-66, 90-114 Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 4592507 Damen Art.-Nr. 4592607 **381** leuchtgelb-grau **388** leuchtgelb-schwarzmarine

235 leuchtgelb-kornblau

Ihre Service-Nummer: +49 5923 898-0

BUNDHOSE

ATPV 9 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in Cargotasche • Damen: 3x 50 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 4592508 **Damen** Art.-Nr. 4592608

381 leuchtgelb-grau

388 leuchtgelb-schwarzmarine **235** leuchtgelb-kornblau



LATZHOSE

ATPV 9 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Reflexpaspel • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz und im Rücken mit weitenverstellbarem Gummizug • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • Piktogrammlasche in Cargotasche • Damen: 3x 50 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23-29, 44-66, 90-114

Damen: D36-D48

Herren Art.-Nr. 4592509 Damen Art.-Nr. 4592609 **381** leuchtgelb-grau

388 leuchtgelb-schwarzmarine **235** leuchtgelb-kornblau



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR WARNSCHUTZKLASSEN II, III

MULTI-LIGHT HI-VIS I Warnschutzklasse ab Gr. 44 / ab Gr. D36 Art.-Nr. 4592504 Damen EN ISO 20471 Art.-Nr. 4592604 ab Gr. 44 / ab Gr. D36 Art.-Nr. 4592507 ab Gr. 44 / Gr. D36 Damen EN ISO 20471 Art.-Nr. 4592607 Herren Art.-Nr. 4592505 Damen Art.-Nr. 4592605 Shirt Shirt über Latz unter Latz ab Gr. XS getragen getragen Art.-Nr. 605139 EN ISO 20471 EN ISO 20471 ab Gr. I (44-54) EN ISO 20471 Art.-Nr. 155190 ab Gr. 44/46 Art.-Nr. 260390 ab Gr. 44 / Gr. D36 EN ISO 20471 Art.-Nr. 4632533 Art.-Nr. 4592506 Damen Art.-Nr. 4592606





Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



LAGENPRINZIP Störlichtbogen APC 2

Die abgebildeten Modelle erfüllen in der jeweiligen Kombination Störlichtbogen EN 61482-2 APC 2.



HEMD Art.-Nr. **327568**

ODER

POLO-SHIRT

Art.-Nr. **128115**

MULTI-LIGHT HI-VIS I Art.-Nr. **4592504**



HEMD

Art.-Nr. **327568**

ODER

POLO-SHIRT

Art.-Nr. **128115**

MULTI-LIGHT HI-VIS II Art.-Nr. **4592507**



HEMD

Art.-Nr. **327568 ODER**

POLO-SHIRT

Art.-Nr. **128115**





ERGÄNZUNGS-ARTIKEL FLAMMHEMMEND

Für Arbeiten unter risikoreichen Bedingungen ist zuverlässige Schutzkleidung unerlässlich. Um zusätzlichen Komfort und Schutz bei unterschiedlichen Jahreszeiten, Tätigkeiten und individuellen Anforderungen zu ermöglichen, bieten wir ein breites Sortiment an flammhemmenden Ergänzungsartikeln an. Ob Softshelljacken bei Wind und Kälte, Fleecejacken für die Übergangszeit oder langärmelige Basics für den Arbeitsalltag – unsere Ergänzungsartikel sind auf Funktionalität, Komfort und Normkonformität ausgelegt.

Bitte beachten Sie die jeweils erforderlichen Schutzanforderungen in Ihrem Arbeitsumfeld. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich.

ROFA bietet folgende flammhemmende Ergänzungsartikel an:

Hemden

Softshelljacke

Unterhemd

Unterhose

Langarmshirts

Mütze

Schal

Gürtel

Poloshirts

Fleecejacken

Westen

Schweißerhaube

Sweatshirt

ERGÄNZUNGSARTIKEL

FLAMMHEMMEND

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 327: Köper, 69 % Baumwolle, 29 % Polyester, 2 % sonstige Faser, FR, ca. 250 g/m²

Pflege: 60 X O A









getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 36: Köper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 190 g/m²



Pflege: 60 X @ getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung







HEMD

Hemdkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe

Größen: H38-H49







PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege: 60 X 0 A

SCHWEISSERHAUBE

Haube mit Schulterlatz und Kinnschutz

Größen: M-L

PROBAN®



Art.-Nr. 2652852 194 kornblau

WWW.ROFA.DE Ihre Service-Nummer: +49 5923 898-0

Gestrick 601: Interlock, 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, ca. 220 g/m²





UNTERHEMD LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Raglanärmel • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Größen: S-3XL



Art.-Nr. 601131 155 marine

LANGE UNTERHOSE

Elastischer Bund • Schlitz mit Eingriff (rechts) • Beinabschluss mit elastischem Bündchen

Größen: S-3XL



Art.-Nr. 601132 155 marine

PRODUKTINFORMATION

Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 210 g/m²

Pflege: 40 X A A









SHIRT LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Größen: XS-5XL

Art.-Nr. 603133 **191** grau **154** marine **194** kornblau



PRODUKTINFORMATION

Gestrick 604: 1 x 1 Rippe, wolle, 2 % sonstige Fasern, 2 % Elastan, ca. 180 g/m²

Gestrick zertifiziert: EN ISO 15025 Verfahren A EN 1149-3

PRODUKTINFORMATION

Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern ca. 210 g/m²

Gestrick zertifiziert: EN ISO 15025 Verfahren A

PRODUKTINFORMATION

Gestrick 612: Stretch, 58 % Polyester, 23 % Modacryl, 19 % Baumwolle, FR

Gestrick zertifiziert: EN ISO 15025 Verfahren A

GÜRTEL

Elastischer Gürtel • 38 mm breite

Größen: 90 cm/100 cm/110 cm/ 120 cm/130 cm/

140 cm/150 cm

Art.-Nr. 612930 **124** schwarz

59 % Modacryl, 37 % Baum-

MÜTZE

Mütze mit Umschlag

Einheitsgröße



Art.-Nr. 604129 154 marine

SCHAL

Schlauchschal

Einheitsgröße



Art.-Nr.6031365 154 marine

Gestrick 128: Pique, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege: 40 X X X









POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Größen: XS-5XL



Art.-Nr. 128115 154 marine 194 kornblau

PRODUKTINFORMATION

Gestrick 602: Jersey, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, links geraut, ca. 340 g/m²

Pflege: 40 X X X









SWEATSHIRT

Rundhals mit elastischem Bündchen · Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Größen: S-5XL

Art.-Nr. 602134 154 marine

22



PRODUKTINFORMATION

Gestrick 270: Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Pflege: 60 X O X









FLEECEJACKE

Stehkragen mit Druckknopf • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknopfleiste • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung im Parka

Herren: 44/46-64/66 Damen: D32/34-D48/50



Herren Art.-Nr. 260368 | Damen Art.-Nr. 2603368

124 schwarz

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 155: Farbe leuchtgelb, Köper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²

Pflege: 60 X O A September 15797 | Getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 | Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumblertrocknung









WESTE

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel • rechts Brusttasche mit Patte und Klett • Patte mit Stiftöffnung • kontrastfarbenes Einfassband • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf

Größen: I= 44-54, II= 56-62, III= 64-70





Art.-Nr. 155190

300 leuchtgelb-marine

WWW.ROFA.DE Ihre Service-Nummer: +49 5923 898-0

Gestrick 605: Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege: 40 XXX









POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen • 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Größen: XS-5XL

Art.-Nr. 605139

627 leuchtgelb-marine **381** leuchtgelb-grau

235 leuchtgelb-kornblau



PRODUKTINFORMATION

Gestrick 290: Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Pflege: 1407 X O A













EN ISO 20471

FLEECEJACKE

Stehkragen mit Druckknopf • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknopfleiste • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung im Parka

Herren: 44/46-64/66 Damen: D32/34-D48/50



Herren Art.-Nr. 260390 | Damen Art.-Nr. 2603390

229 leuchtgelb

PRODUKTINFORMATION

Material 463: Softshell, FC, 350 g/m²

Außenlage: 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern

Innenlage: 100 % Aramid

Pflege: 60 X O X













Ihre Service-Nummer: +49 5923 898-0

Ein hochwertiges Design, vielseitig einsetzbar.

Die Passform aller Kollektionen der L-LINE sind aufeinander abgestimmt. Vorgeformte Ärmel und Hosenbeine sorgen für eine optimale Passform und machen so jede Bewegung des Trägers problemlos mit!



Gewebe 166: Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC









Material 459 Gewebe 166: Farbe leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC

Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m²,













Gewebe 677: Köper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²,











Material 463: Softshell, FC, 350 g/m² Außenlage: 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern Innenlage: 100 % Aramid













Gewebe 286: Köper, 38 % Lyocell, 31 % Polyester (biologisch abbaubar), 31 % Elastomultiester, ca. 270 g/m² Gewebe 108 Kniebesatz: 100 % Polyamid, ca. 220 g/m²






PRIME-LIGHT



Gewebe 281: Stretch Köper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 250 g/m² Gestrick 581 Stretcheinsatz: 100% Polyester, ca. 490 g/m²





Material 449

1. Lage Gewebe 429: Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 220 g/m²

2. Lage Gewebe 434: Leinwand, 100 % Polyester, ca. 57 g/m²



WWW.ROFA.DE Ihre **Service-Nummer**: +49 5923 898-0



ROFA Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Arbeits- und Schutzkleidung Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf Telefon +49 (0) 5923 898-0, info@rofa.de

Weberei | Färberei | Ausrüstung | Computerstickerei | Patchservice









www.rofa.de